

Государственное бюджетное клиническое учреждение здравоохранения Ярославской области
«Центральная городская больница»



«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ГБУЗ ЯО «ЦГБ»
С.В. Луганский
2020г.

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ И ОЗДОРОВЛЕНИЮ УСЛОВИЙ ТРУДА
В ГБУЗ ЯО «ЦГБ»

Наименование структурного подразделения, рабочего места 1	Наименование мероприятия 2	Цель мероприятия 3	Срок выполнения 4	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения 5	Отметка о выполнении 6
Отделение реанимации и интенсивной терапии для взрослых населения					
90/ 290. Заведующий отделением - врач-анестезиолог-реаниматолог	Использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания (одноразовые маски) и кожного покрова (перчатки медицинские). Проведение профилактической иммунизации медицинского персонала в соответствии с региональным календарём профилактических прививок.	Защита от воздушно-капельного и парентерального путей передачи; наличие иммунитета			
90/ 291. Врач-анестезиолог-реаниматолог	Использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания (одноразовые маски) и кожного покрова (перчатки медицинские). Проведение профилактической иммунизации медицинского персонала в соответствии с региональным календарём профилактических прививок.	Защита от воздушно-капельного и парентерального путей передачи; наличие иммунитета			
90/ 292. Старшая медицинская сестра-анестезист	Использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания (одноразовые маски) и кожного покрова (перчатки медицинские). Проведение профилактической иммунизации медицинского персонала в соответствии с региональным календарём профилактических прививок.	Защита от воздушно-капельного и парентерального путей передачи; наличие иммунитета			
	Увеличить количество светильников в процедурном кабинете, в реанимационном зале . Установить лампы другой мощности. Установить светильник местного освещения в кабинете медицинской сестры.	Увеличение искусственной освещенности.			

1	2	3	4	5	6
90/ 293А. Медицинская сестра-анестезист	Использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания (одноразовые маски) и кожного покрова (перчатки медицинские). Проведение профилактической иммунизации медицинского персонала в соответствии с региональным календарём профилактических прививок.	Защита от воздушно-капельного и парентерального путей передачи; наличие иммунитета			
	Увеличить количество светильников в процедурном кабинете, в реанимационном зале . Установить лампы другой мощности. Установить светильник местного освещения в кабинете медицинской сестры.	Увеличение искусственной освещенности.			
<i>Трансфузиологический кабинет</i>					
90/ 294. Врач-трансфузиолог	Установить лампы другой мощности	Увеличение искусственной освещенности			
	Биологический: Использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания (одноразовые маски) . Проведение профилактической иммунизации медицинского персонала в соответствии с региональным календарём профилактических прививок.	Защита от воздушно-капельного пути передачи инфекции; наличие иммунитета			
<i>Терапевтическое отделение</i>					
90/ 296. Патронажная сестра	Биологический: Использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания (одноразовые маски) . Проведение профилактической иммунизации медицинского персонала в соответствии с региональным календарём профилактических прививок.	Защита от воздушно-капельного пути передачи инфекции; наличие иммунитета			
	Установить лампы другой мощности в палатах реанимационного отделения	Увеличение искусственной освещенности			

1	2	3	4	5	6
Педиатрическое отделение					
90/ 297. Патронажная сестра	Биологический: Использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания (одноразовые маски) . Проведение профилактической иммунизации медицинского персонала в соответствии с региональным календарём профилактических прививок.	Защита от воздушно-капельного пути передачи инфекции; наличие иммунитета			
	Установить лампы другой мощности в палатах реанимационного отделения	Увеличение искусственной освещённости			
Взрослая поликлиника № 1					
Физиотерапевтический кабинет					
90/ 298. Врач-физиотерапевт	Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
	Биологический: Использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания (одноразовые маски) . Проведение профилактической иммунизации медицинского персонала в соответствии с региональным календарём профилактических прививок.	Защита от воздушно-капельного пути передачи инфекции; наличие иммунитета			
90/ 299. Медицинская сестра по физиотерапии	Биологический: Использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания (одноразовые маски) . Проведение профилактической иммунизации медицинского персонала в соответствии с региональным календарём профилактических прививок.	Защита от воздушно-капельного пути передачи инфекции; наличие иммунитета			
Кабинет ЛФК					
90/ 300. Заведующий кабинетом, врач по лечебной физкультуре	Биологический: Использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания (одноразовые маски) . Проведение профилактической иммунизации медицинского персонала в соответствии с региональным календарём профилактических прививок.	Защита от воздушно-капельного пути передачи инфекции; наличие иммунитета			

1	2	3	4	5	6
90/ 301. Врач по лечебной физ-культуре	Биологический: Использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания (одноразовые маски) . Проведение профилактической иммунизации медицинского персонала в соответствии с региональным календарём профилактических прививок.	Защита от воздушно-капельного пути передачи инфекции; наличие иммунитета			
90/ 302. Инструктор по лечебной физкультуре	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Биологический: Использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания (одноразовые маски) . Проведение профилактической иммунизации медицинского персонала в соответствии с региональным календарём профилактических прививок.	Снижение тяжести трудового процесса Защита от воздушно-капельного пути передачи инфекции; наличие иммунитета			
<i>Кабинет доврачебного приема</i>					
90/ 303. Фельдшер	Биологический: Использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания (одноразовые маски) . Проведение профилактической иммунизации медицинского персонала в соответствии с региональным календарём профилактических прививок.	Защита от воздушно-капельного пути передачи инфекции; наличие иммунитета			
<i>Стоматологический кабинет</i>					
90/ 304. Врач-стоматолог-терапевт	Биологический: Использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания (одноразовые маски) . Проведение профилактической иммунизации медицинского персонала в соответствии с региональным календарём профилактических прививок.	Защита от воздушно-капельного пути передачи инфекции; наличие иммунитета			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			

1	2	3	4	5	6
90/ 305. Медицинская сестра	Биологический. Использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания (одноразовые маски) . Проведение профилактической иммунизации медицинского персонала в соответствии с региональным календарём профилактических прививок.	Защита от воздушно-капельного пути передачи инфекции; наличие иммунитета			
<i>Офтальмологическое консультационно-диагностическое отделение № 1</i>					
90/ 306. Заведующий отделением, врач-офтальмолог	Биологический. Использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания (одноразовые маски) . Проведение профилактической иммунизации медицинского персонала в соответствии с региональным календарём профилактических прививок.	Защита от воздушно-капельного пути передачи инфекции; наличие иммунитета			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
90/ 307. Врач-офтальмолог	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Биологический. Использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания (одноразовые маски) . Проведение профилактической иммунизации медицинского персонала в соответствии с региональным календарём профилактических прививок.	Защита от воздушно-капельного пути передачи инфекции; наличие иммунитета			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
90/ 308. Медицинская сестра	Биологический. Использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания (одноразовые маски) . Проведение профилактической иммунизации медицинского персонала в соответствии с региональным календарём профилактических прививок.	Защита от воздушно-капельного пути передачи инфекции; наличие иммунитета			

1	2	3	4	5	6
<i>Офтальмологическое консультационно-диагностическое отделение № 2</i>					
90/309. Заведующий отделением, врач-офтальмолог	Биологический: Использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания (одноразовые маски). Проведение профилактической иммунизации медицинского персонала в соответствии с региональным календарём профилактических прививок.	Защита от воздушно-капельного пути передачи инфекции; наличие иммунитета			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
90/310. Врач-офтальмолог	Биологический: Использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания (одноразовые маски). Проведение профилактической иммунизации медицинского персонала в соответствии с региональным календарём профилактических прививок.	Защита от воздушно-капельного пути передачи инфекции; наличие иммунитета			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
90/311. Медицинская сестра	Биологический: Использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания (одноразовые маски). Проведение профилактической иммунизации медицинского персонала в соответствии с региональным календарём профилактических прививок.	Защита от воздушно-капельного пути передачи инфекции; наличие иммунитета			
<i>Отделение ультразвуковой диагностики</i>					
90/312. Старшая медицинская сестра	Биологический: Использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания (одноразовые маски). Проведение профилактической иммунизации медицинского персонала в соответствии с региональным календарём профилактических прививок.	Защита от воздушно-капельного пути передачи инфекции; наличие иммунитета			

1	2	3	4	5	6
<i>Отделение эндоскопии</i>					
90/ 313. Заведующий отделением, врач-эндоскопист	Использовать средства индивидуальной защиты (респиратор) при взятии биологического материала.	Снижение уровня воздействия химического фактора			
	Биологический: Использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания (одноразовые маски) . Проведение профилактической иммунизации медицинского персонала в соответствии с региональным календарём профилактических прививок.	Защита от воздушно-капельного пути передачи инфекции; наличие иммунитета			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
90/ 314. Врач-эндоскопист	Использовать средства индивидуальной защиты (респиратор) при взятии биологического материала.	Снижение уровня воздействия химического фактора			
	Биологический: Использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания (одноразовые маски) . Проведение профилактической иммунизации медицинского персонала в соответствии с региональным календарём профилактических прививок.	Защита от воздушно-капельного пути передачи инфекции; наличие иммунитета			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
90/ 315. Старшая медицинская сестра	Использовать средства защиты органов дыхания (респиратор) от паров и газов органического происхождения при взятии биопсии.	Снижение воздействия химического фактора			
	Биологический: Использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания (одноразовые маски) . Проведение профилактической иммунизации медицинского персонала в соответствии с региональным календарём профилактических прививок.	Защита от воздушно-капельного пути передачи инфекции; наличие иммунитета			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			

1	2	3	4	5	6
90/ 316. Медицинская сестра	Использовать средства защиты органов дыхания (респиратор) от паров и газов органического происхождения при взятии биопсии.	Снижение воздействия химического фактора			
	Биологический: Использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания (одноразовые маски) . Проведение профилактической иммунизации медицинского персонала в соответствии с региональным календарём профилактических прививок.	Защита от воздушно-капельного пути передачи инфекции; наличие иммунитета			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Взрослая поликлиника № 2					
<i>Инфекционный кабинет</i>					
90/ 318. Медицинская сестра	Использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания (одноразовые маски). Проведение профилактической иммунизации медицинского персонала в соответствии с региональным календарём профилактических прививок.	Защита от воздушно-капельного пути передачи инфекции; наличие иммунитета			
<i>Отделение лечебной физкультуры</i>					
90/ 319. Старшая медицинская сестра	Использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания (одноразовые маски). Проведение профилактической иммунизации медицинского персонала в соответствии с региональным календарём профилактических прививок.	Защита от воздушно-капельного пути передачи инфекции; наличие иммунитета. Защита от воздушно-капельного пути передачи инфекции; наличие иммунитета			

1	2	3	4	5	6
<i>Кабинет неотложной медицинской помощи</i>					
90/ 320. Фельдшер	Использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания (одноразовые маски). Проведение профилактической иммунизации медицинского персонала в соответствии с региональным календарём профилактических прививок.	Защита от воздушно-капельного пути передачи инфекции; наличие иммуннотета			
<i>Отделение ортопедической стоматологии</i>					
90/ 321. Медицинская сестра	Использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания (одноразовые маски). Проведение профилактической иммунизации медицинского персонала в соответствии с региональным календарём профилактических прививок.	Защита от воздушно-капельного пути передачи инфекции; наличие иммуннотета			
<i>Взрослая поликлиника № 3</i>					
<i>Смотровой кабинет</i>					
90/ 322. Акушерка	Использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания (одноразовые маски). Проведение профилактической иммунизации медицинского персонала в соответствии с региональным календарём профилактических прививок.	Защита от воздушно-капельного пути передачи инфекции; наличие иммуннотета			
<i>Кабинет медицинской профилактики</i>					
90/ 323. Врач по медицинской профилактике	Использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания (одноразовые маски). Проведение профилактической иммунизации медицинского персонала в соответствии с региональным календарём профилактических прививок.	Защита от воздушно-капельного пути передачи инфекции; наличие иммуннотета			
<i>Хирургический кабинет</i>					
90/ 324. Врач-хирург	Использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания (одноразовые маски). Проведение профилактической иммунизации медицинского персонала в соответствии с региональным календарём профилактических прививок.	Защита от воздушно-капельного пути передачи инфекции; наличие иммуннотета			

1	2	3	4	5	6
90/ 325. Медицинская сестра перевозочной	Использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания (одноразовые маски). Проведение профилактической иммунизации медицинского персонала в соответствии с региональным календарём профилактических прививок.	Защита от воздушно-капельного пути передачи инфекции; наличие иммунитета			
<i>Кабинет процедурный</i>					
90/ 326А. Медицинская сестра	Использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания (одноразовые маски). Проведение профилактической иммунизации медицинского персонала в соответствии с региональным календарём профилактических прививок.	Защита от воздушно-капельного пути передачи инфекции; наличие иммунитета			
	Модернизировать систему искусственного освещения в процедурном кабинете	Увеличение искусственной освещенности			
<i>Кабинет неотложной помощи</i>					
90/ 327. Врач-терапевт	Использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания (одноразовые маски). Проведение профилактической иммунизации медицинского персонала в соответствии с региональным календарём профилактических прививок.	Защита от воздушно-капельного пути передачи инфекции; наличие иммунитета			
90/ 328. Медицинская сестра	Использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания (одноразовые маски). Проведение профилактической иммунизации медицинского персонала в соответствии с региональным календарём профилактических прививок.	Защита от воздушно-капельного пути передачи инфекции; наличие иммунитета			
90/ 329. Фельдшер	Использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания (одноразовые маски). Проведение профилактической иммунизации медицинского персонала в соответствии с региональным календарём профилактических прививок.	Защита от воздушно-капельного пути передачи инфекции; наличие иммунитета			

1	2	3	4	5	6
<i>Кабинет доврачебного приема</i>					
90/ 330. Фельдшер	Использовать индивидиуальные средства защиты органов дыхания (одноразовые маски). Проведение профилактической иммунизации медицинского персонала в соответствии с региональным календарём профилактических прививок.	Защита от воздушно-капельного пути передачи инфекции; наличие иммунитета			
<i>Детская поликлиника № 1</i>					
<i>Кабинет лечебной физкультуры</i>					
90/ 331 А. Врач по спортивной медицине	Использовать индивидиуальные средства защиты органов дыхания (одноразовые маски). Проведение профилактической иммунизации медицинского персонала в соответствии с региональным календарём профилактических прививок.	Защита от воздушно-капельного пути передачи инфекции; наличие иммунитета			
90/ 332. Инструктор по лечебной физкультуре	Использовать индивидиуальные средства защиты органов дыхания (одноразовые маски). Проведение профилактической иммунизации медицинского персонала в соответствии с региональным календарём профилактических прививок.	Защита от воздушно-капельного пути передачи инфекции; наличие иммунитета			
90/ 333. Медицинская сестра по массажу	Использовать индивидиуальные средства защиты органов дыхания (одноразовые маски). Проведение профилактической иммунизации медицинского персонала в соответствии с региональным календарём профилактических прививок.	Защита от воздушно-капельного пути передачи инфекции; наличие иммунитета			
<i>Кабинет неотложной помощи</i>					
90/ 334. Медицинская сестра	Использовать индивидиуальные средства защиты органов дыхания (одноразовые маски). Проведение профилактической иммунизации медицинского персонала в соответствии с региональным календарём профилактических прививок.	Защита от воздушно-капельного пути передачи инфекции; наличие иммунитета			

1	2	3	4	5	6
<i>Детское диагностическое отделение (ул. Терешковой, 22)</i>					
<i>Хирургический кабинет</i>					
90/ 335. Врач-хирург	Использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания (одноразовые маски). Проведение профилактической иммунизации медицинского персонала в соответствии с региональным календарём профилактических прививок.	Защита от воздушно-капельного пути передачи инфекции; наличие иммунитета			
<i>Детская поликлиника № 2</i>					
<i>Кабинет неотложной помощи</i>					
90/ 336. Врач-педиатр	Использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания (одноразовые маски). Проведение профилактической иммунизации медицинского персонала в соответствии с региональным календарём профилактических прививок.	Защита от воздушно-капельного пути передачи инфекции; наличие иммунитета			
90/ 337. Медицинская сестра	Использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания (одноразовые маски). Проведение профилактической иммунизации медицинского персонала в соответствии с региональным календарём профилактических прививок.	Защита от воздушно-капельного пути передачи инфекции; наличие иммунитета			
<i>Кабинет лечебной физкультуры</i>					
90/ 338. Врач по лечебной физкультуре	Использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания (одноразовые маски). Проведение профилактической иммунизации медицинского персонала в соответствии с региональным календарём профилактических прививок.	Защита от воздушно-капельного пути передачи инфекции; наличие иммунитета			
<i>Детская поликлиника № 3</i>					
<i>Кабинет стоматолога</i>					
90/ 339. Врач-стоматолог детский	Использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания (одноразовые маски). Проведение профилактической иммунизации медицинского персонала в соответствии с региональным календарём профилактических прививок.	Защита от воздушно-капельного пути передачи инфекции; наличие иммунитета			

1	2	3	4	5	6
90/ 340. Зубной врач	Использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания (одноразовые маски). Проведение профилактической иммунизации медицинского персонала в соответствии с региональным календарём профилактических прививок.	Защита от воздушно-капельного пути передачи инфекции; наличие иммунн-тета			
<i>Кабинет функциональной диагностики (ул. Чайковского, 78/19)</i>					
90/ 341. Медицинская сестра	Использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания (одноразовые маски). Проведение профилактической иммунизации медицинского персонала в соответствии с региональным календарём профилактических прививок.	Защита от воздушно-капельного пути передачи инфекции; наличие иммунн-тета			
<i>Физиотерапевтический кабинет</i>					
90/ 342. Заведующий кабинетом - врач-физиотерапевт	Использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания (одноразовые маски). Проведение профилактической иммунизации медицинского персонала в соответствии с региональным календарём профилактических прививок.	Защита от воздушно-капельного пути передачи инфекции; наличие иммунн-тета			
90/ 343. Медицинская сестра по физиотерапии	Использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания (одноразовые маски). Проведение профилактической иммунизации медицинского персонала в соответствии с региональным календарём профилактических прививок.	Защита от воздушно-капельного пути передачи инфекции; наличие иммунн-тета			
<i>Центр платных услуг (ул. Терешковой, 22)</i>					
90/ 344. Врач-педиатр	Использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания (одноразовые маски). Проведение профилактической иммунизации медицинского персонала в соответствии с региональным календарём профилактических прививок.	Защита от воздушно-капельного пути передачи инфекции; наличие иммунн-тета			

1	2	3	4	5	6
Клинико-диагностическая лаборатория					
90/ 345. Заведующий лабораторией - врач клинической лабораторной диагностики	Использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания (одноразовые маски). Проведение профилактической иммунизации медицинского персонала в соответствии с региональным календарём профилактических прививок.	Защита от воздушно-капельного пути передачи инфекции; наличие иммунитета			
	Установить лампы другой мощности в кабинетах КДЛ	Увеличение искусственной освещенности			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
90/ 346А. Врач клинической лабораторной диагностики	Использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания (одноразовые маски). Проведение профилактической иммунизации медицинского персонала в соответствии с региональным календарём профилактических прививок.	Защита от воздушно-капельного пути передачи инфекции; наличие иммунитета			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Установить лампы другой мощности в кабинетах КДЛ	Увеличение искусственной освещенности			
	Использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания (одноразовые маски). Проведение профилактической иммунизации медицинского персонала в соответствии с региональным календарём профилактических прививок.	Защита от воздушно-капельного пути передачи инфекции; наличие иммунитета			
90/ 347А. Фельдшер-лаборант	Установить лампы другой мощности в кабинетах КДЛ	Увеличение искусственной освещенности			
	Использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания (одноразовые маски). Проведение профилактической иммунизации медицинского персонала в соответствии с региональным календарём профилактических прививок.	Защита от воздушно-капельного пути передачи инфекции; наличие иммунитета			
90/ 348А. Лаборант	Установить лампы другой мощности в кабинетах КДЛ	Увеличение искусственной освещенности			

1	2	3	4	5	6
Аптека пр. Октября, 52					
90/349. Замесляющий аптекой - протитор	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
90/350. Провизор-технолог	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
90/351А. Фармацевт	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Центр здоровья для взрослых					
90/352А. Медицинская сестра	Использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания (одноразовые маски). Проведение профилактической иммунизации медицинского персонала в соответствии с региональным календарём профилактических прививок.	Защита от воздушно-капельного пути передачи инфекции; наличие иммунитета			

Дата составления: 27.11.2020 г.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный врач
(должность)

[Подпись]
(подпись)

Корогова Е. В.
(ф.и.о.)

25.12.2020
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела кадров
(должность)

[Подпись]
(подпись)

Волькина О. В.
(ф.и.о.)

25.12.2020
(дата)

Начальник планово-экономического отдела
(должность)

[Подпись]
(подпись)

Балакина Е. Ю.
(ф.и.о.)

25.12.2020
(дата)

Старший юрист-консультант
(должность)

[Подпись]
(подпись)

Григорьев В. И.
(ф.и.о.)

25.12.2020
(дата)

Специалист по охране труда
(должность)

[Подпись]
(подпись)

Карпова М. Б.
(ф.и.о.)

25.12.2020
(дата)

Председатель профсоюзного комитета ГБУЗ АО "ЦГБ"
(должность)

[Подпись]
(подпись)

Пятаков Д. Э.
(ф.и.о.)

25.12.2020
(дата)

Главный бухгалтер
(должность)

[Подпись]
(подпись)

Савченкова Е. С.
(ф.и.о.)

25.12.2020
(дата)